



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES **Licitación Pública Nº 04/2018**

Art. 1º)- OBJETO: El presente llamado a licitación pública tiene por objeto la provisión de nueve juegos infantiles para parque a cielo abierto y nueve aparatos para gimnasio al aire libre.-

Art. 2º)- ESPECIFICACIONES TECNICAS:

A)- JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE A CIELO ABIERTO

1- Tubo de Gateo

Dimensiones: Largo: 1,1 mts - Ancho: 0.75 mts - Alto:0.95 mts.

Descripción Técnicas:

Caños principales 2" 2 mm.

Tubo 70 cm de diámetro en Polietileno Roto moldeado.

El Tubo debe tener ventanas 6 ventanas de 100 mm para seguridad y ventilación.-

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200º C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.

Burlonería con tapas plásticas de seguridad.-

2- Calesita Trompo

Dimensiones: Largo:1.2 mts - Ancho: 1.4 mts - Alto:1 mt.

Descripción Técnicas:

Caños principales 3" 3,2 mm.

Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200º C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.-

3- Calesita de Rotomoldeo

Dimensiones: Largo:1.3 mts - Ancho:1.3 mts - Alto:0.6 mts

Descripción técnica:

Cuerpo de plástico rotomoldeado.

Caños principales 3" y 2" x 2mm de espesor.-

Características de Pintura:

Pintura Poliester electroestática.

Temperatura de adición al material 200º C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

4- Sube y baja Triple

Dimensiones: Largo:3.5 mts - Ancho: 3 mts - Alto:0.9 mts.

Descripción Técnica:

Caños principales 2" 3,2 mm.

Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Nudos de fundición de aluminio.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200º C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700º C.



Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.-

5- Tobogán Rulo con Escalera

Dimensiones: Largo:3 mts - Ancho:1.75 mts - Alto: 2.5 mts.

Descripción Técnicas:

Caños principales 4 1/2" 2 mm.

Patas secundarios 1 , 1 1/2 espesor 2,00 mm.

Chapa Plegado anti deslizante.

Tobogán en Polietileno Roto moldeado a cielo abierto.-

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.-

6- Panel musical – Xilófono

Dimensiones: Largo:1 mt - Ancho: 0.1 mts – Alto:1.55 m

Descripción Técnica:

Caños principales 1 1/2.

Galvanizado en caliente.

3"x2mm de espesor.

Planchuelas de 3"x3/16.

Tapas con logo de fundición de aluminio.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.-

7- Panel Musical Tambores

Modelo: Multicolor.-

Tambores con distintos tonos en Roto moldeo de alta densidad

Estructura de caño de 3"x 2mm.

Muy resistente para uso intensivo.

Pintura a Fuego.

Juego Multicolor.-

8- Bicicleta de Spinning

Especificaciones:

Volumen: 0,85 m3.-

Preparado para soportar inclemencias climáticas. Preparado para exterior.

Equipado con puerto USB, parlantes y luz.

Montaje únicamente sobre base plana

Pedales de aluminio

Asiento roto moldeo.-

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

9- Bicicleta reclinada

Especificaciones:

Modelo: Multicolor – Volumen: 0,9 m3.-

Equipado con puerto USB, parlantes y luz.

Montaje únicamente sobre base plana

Pedales de aluminio



Asientos roto moldeados.-

Pintura general del Juego, características:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

B)- APARATOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE

1- Dorsalera Simple

Dimensiones: Largo: 1.2 m - Ancho:0.96 m - Alto:1.85 m

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Asientos en Polietileno Roto moldeado.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.

Tapones de Plásticos de seguridad.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.-

2- Bancos abdominales mixtos

Dimensiones: Largo:2.75mts - Ancho:1.1mts - Alto:1 mt

Para crear la fuerza muscular del abdomen, lumbares, cintura y espalda.

Descripción Técnica:

Caño Principal 3 pulgadas x 2 mm

Caños secundarios 1 , 1 1/2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Camillas, caños de 40x10mm.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Pintura general del Juego, características:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Tapas de terminación en Aluminio.-

3- Barras Paralelas

Dimensiones: Largo:1.75mts - Ancho: 0.6mts - Alto:1.7 mts

Descripción Técnica:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 2 mm.

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.-

4- Fortalecedor de Piernas

Dimensiones: Largo:2.05mts - Ancho: 0.4mts - Alto:1.6 mts

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura.



Asientos en Polietileno Rotomoldeado.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura poliéster electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

5- Máquina de Pedales con Remos

Dimensiones: Largo: 1mt - Ancho:0.6 mts - Alto: 1.65 mt

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 2 /3.2mm.
Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.
Apoya Pie construido en Fundición de aluminio Reforzado.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700°C.
Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

6- Bamboleo y Relajador de Cintura

Dimensiones: Largo:0.1 m - Ancho: 9.95 mt - Alto:1.25 m

Características técnicas:

Caño Principal: 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.
Caños secundarios: 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm.
Rulemanes Blindados de alta temperatura.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.
Pintura Poliester electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.-

7- Caminador Doble

Dimensiones: Largo: 2.5mt - Ancho: 1.91mt - Alto: 1.25 mts.

Descripción Técnica:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura. Terminaciones en Fundición de Aluminio.
Tapones de Plásticos de Seguridad.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada
Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura Poliéster electrostática en polvo.
Temperatura de adición al material 200° C.
Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.-

8- Juegos de Volantes Grandes

Dimensiones: Largo:0.85mt - Ancho: 0.7mt - Alto: 1.85 mts

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 pulgadas x 3.2 mm.
Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.
Rulemanes Blindados de alta temperatura.
Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.



Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura Poliester electrostática en polvo.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.-

9- Cabalgata Aeróbica

Dimensiones: Largo: 1mt - Ancho:0.5 mt - Alto:1.05 mt

Características técnicas:

Caño Principal 4 1/2 x 3.2 mm.

Terminación de columna en Tapa Aluminio Mecanizada.

Caños secundarios 1 , 1 1/2 y 2 pulgadas no menor a 2mm de espesor.

Rulemanes Blindados de alta temperatura.

Burlonería anti-vandálica cabeza allen galvanizada.

Preparado para empotrar no menor a 30 cm.

Características de Pintura:

Pintura epoxi electrostática en polvo poliuretánica.

Temperatura de adición al material 200° C.

Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.-

Art. 3º)- LUGAR y FECHA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas podrán ser presentadas en Mesa de Entrada de la Municipalidad de Santa Ana, sito en calle Cupertino Otaño 576 de la localidad homónima, Departamento Federación, Provincia de Entre Ríos, hasta las diez horas (10:00 hs) del día 19 de Junio de 2018 o siguiente hábil en caso de que éste fuere no laborable por cualquier causa.-

Art. 4º) FORMAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS: Deberán presentarse en sobre cerrado que llevará la siguiente inscripción:

LICITACION PÚBLICA Nº 04/2018

OBJETO: PROVISIÓN DE NUEVE JUEGOS INFANTILES PARA PARQUE A CIELO ABIERTO Y NUEVE APARATOS PARA GIMNASIO AL AIRE LIBRE.-

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2018 - HORA: 10,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA - ENTRE RIOS

Art.5º)- CONTENIDO DEL SOBRE: como requisitos mínimo e imprescindible se exige:

5.1- Pliego de Condiciones generales y particulares firmados en todas sus fojas por el proponente o su representante que acredite su personería.

5.2- Recibo de compra del pliego.

5.3- Constancia de constitución de la garantía de oferta.

5.4- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA:

a)- Datos de identificación del oferente: nombre o denominación social, domicilio real, legal y fiscal, CUIT, situación ante el IVA, número telefónico, etc.

b)- Constitución de domicilio especial en la localidad de Santa Ana.-

c)- Copia autenticada del contrato social, estatutos y demás documento de la sociedad, nómina de los integrantes de los órganos de administración y fiscalización. Para el caso de representación de la sociedad la correspondiente escritura pública de mandato o copia autenticada de ésta.-

d) Constancia de inscripción en los distintos impuestos, tasas y aportes de los que fuere responsable.-

e) antecedentes de la empresa oferente.-

f) declaración del oferente aceptando la jurisdicción de los tribunales ordinarios con



competencia sobre esta localidad, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción.-

5.5- COTIZACION: El presupuesto económico deberá ser presentado por duplicado en sobre separado (también cerrado), firmado y sellado, el que no será abierto si no se cumplierse con los requisitos establecidos en los tres (3) primeros incisos (5.1, 5.2 y 5.3).-

Art. 6º)- LUGAR DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS: Las propuestas serán abiertas en acto público a llevarse a cabo el día Martes 19 de Junio de 2018, a las diez horas (10:00 hs), en el Despacho de la Secretaría Municipal de Santa Ana.-

Art. 7º)- MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: El presupuesto del oferente deberá ser mantenido por el término de quince (15) días corridos desde la apertura. El proponente que desistiere de su oferta antes del plazo de validez establecido perderá automáticamente la garantía de oferta.

Art.8º)- VALOR DEL PLIEGO: \$ 430,00 (Pesos Cuatrocientos Treinta).-

Art. 9º)- DEPOSITO DE GARANTIA de OFERTA: A efecto de mantener el secreto de la cotización el depósito de garantía estipulado en el Art. 5º del pliego de condiciones generales el depósito será uniforme para todos los oferentes, fijándose en la suma de Pesos Cuatro Mil Trescientos (\$ 4.300,00), se adjunta pagaré para quien tenga poder suficiente.-

Art. 10º)- ADJUDICACIONES: La adjudicación se hará a la propuesta mas conveniente a los intereses de la Municipalidad, reservándose el derecho de rechazar las ofertas, o aumentar o disminuir las mismas, sin que ello de lugar a reclamos o indemnizaciones algunas.

En caso de existir paridad entre dos o más propuestas que resulten igualmente conveniente, se invitará a mejorar las mismas en forma personal o mediante carta documento en la que se dejará claramente establecido las formas, métodos y plazo para la presentación, la que mantendrá las características principales de la licitación.

Art. 11º)- TRANSPORTE E INSTALACIÓN DEL MATERIAL: El transporte y la instalación de los juegos infantiles y aparatos para gimnasio, objeto de esta licitación, estarán a cargo de la Municipalidad.-

Art. 12º)- FORMA DE PAGO: La Municipalidad pagará el precio que se convenga al contado, contra entrega del material adjudicado.-

Art. 13º)- RETENCIONES: En oportunidad de efectuarse el pago será retenido en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos Convenio Multilateral 1% (uno por ciento) y en concepto de impuestos a las ganancias R.G. 830 AFIP (2%), si correspondiere.-

Art. 14º)- MATERIALES DEFECTUOSOS: Es obligación del contratista reponer a su costa todo material rechazado de acuerdo a lo establecido contractualmente.-

Art. 15º)- PRESUPUESTO: El presupuesto oficial estimado total objeto de esta licitación asciende a la suma de CUATROCIENTOS TREINTA MIL (\$ 400.000,00).-

SANTA ANA, 31 de Mayo de 2018.-